



**Collegio Geometri
e Geometri Laureati
della provincia di Siena**

CHECK-LIST - MODULISTICA - SEGNALETICA

**QUADERNO
TECNICO
PER I
COORDINATORI
SICUREZZA**

**EMERGENZA COVID-19 FASE 2
RIPRESA CANTIERI**

AI SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA NAZIONALE E DELL'ORDINANZA 40/2020 REGIONE TOSCANA



CANTIEREPRO.COM

**REVISIONE
27 APRILE 2020**

PREMESSA

Abbiamo voluto sviluppare tutti i contenuti testuali e grafici all'interno di questo Quaderno Tecnico, con il principale obiettivo consegnare al Professionista materiale, aggiornato in base alle ultime disposizioni, che possa essere utilizzato direttamente nella fase progettuale e/o esecutiva, auspicando anche un'implementazione in base alle diverse esigenze. Come spesso accade in cantiere, le buone pratiche o i quaderni tecnici sono basi da cui partire e non traguardi su cui adagiarsi.

In calce al Quaderno Tecnico potete trovare anche il collegamento per eseguire il download della modulistica in formato .doc

Buon lavoro.

Geom. Alessio Cencioni
CANTIEREPRO.com



IMPORTANTE

COMPATIBILMENTE CON L'EMANAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NAZIONALI E REGIONALI, IL DOCUMENTO POTREBBE SUBIRE AGGIORNAMENTI. SI INVITA IL PROFESSIONISTA A VERIFICARE COSTANTEMENTE L'USCITA DI NUOVE REVISIONI DI QUESTO QUADERNO TECNICO

CHECK-LIST

PER IL COORDINATORE SICUREZZA

E/O

RESPONSABILE STRAORDINARIO

DEI LAVORI




MODULISTICA E SEGNALETICA
PER LA GESTIONE DEL CANTIERE

**QUADERNO
TECNICO**

AI SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA
NAZIONALE E DELLA REGIONE TOSCANA.

PROMEMORIA GENERALE PER IL COORDINATORE SICUREZZA




- HAI INTEGRATO IL P.S.C. CON LE MISURE ANTICONTAGIO
- HAI INTEGRATO IL CRONOPROGRAMMA
- HAI INVIATO IL P.S.C. A LAVORATORI AUTONOMI E DATORI DI LAVORO CON RICHIESTA DI INOLTRO ANCHE AI LORO R.S.P.P., MEDICI COMPETENTI ED R.LS.
- HAI VERIFICATO L'AGGIORNAMENTO DEL POS E DEL PROGRAMMA LAVORI RISPETTO AI CONTENUTI INDICATI NEL PSC E/O RECEPITO EVENTUALI OSSERVAZIONI DA DdL, RSPP, MEDICI COMPETENTI E RLS
- HAI VERIFICATO CHE I LAVORATORI SIANO STATI DEBITAMENTE INFORMATI
- HAI VERIFICATO L'INCIDENZA DEL POSSIBILE RALLENTAMENTO DOVUTO ALLE PROCEDURE MESSE IN ATTO, RISPETTO AGLI ACCORDI CONTRATTUALI EVENTUALMENTE GIA' IN VIGORE
- HAI AGGIORNATO I COSTI DELLA SICUREZZA DEL CANTIERE ALLE NUOVE PROCEDURE

BEN FATTO!

PRIMA DI PASSARE ALLA LA PARTE INERENTE L'ACCESSO DI FORNITORI/VISITATORI E LA PULIZIA/SANIFICAZIONE VEDIAMO QUALE PROCEDURE DEVI RISPETTARE SE SARAI NOMINATO **RESPONSABILE STRAORDINARIO DEI LAVORI**

PROMEMORIA GENERALE PER IL RESPONSABILE STRAORDINARIO DEI LAVORI




- HAI VERIFICATO L'INTEGRAZIONE DEL P.O.S. CON LE MISURE ANTICONTAGIO
- E' STATO ADEGUATO IL PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI

BEN FATTO!

PUOI PASSARE ALLA LA PARTE INERENTE L'ACCESSO DI FORNITORI/VISITATORI E LA PULIZIA/SANIFICAZIONE, MA PRIMA ANDIAMO A VEDERE GLI OBBLIGHI PER I LAVORATORI

FORNITORI - PROMEMORIA




HAI INDIVIDUATO LE PROCEDURE DI PREAVVISO E DI ACCREDITAMENTO PRIMA DELL'ACCESSO (guardiania)



HAI PREVISTO FASCE ORARIE PER LA CONSEGNA DI FORNITURE IN MODO DA NON AVERE PRESENZA SIMULTANEA DI PIU' SOGGETTI DA GESTIRE




HAI INDIVIDUATO LE PROCEDURE PER LA VERIFICA DELLA TEMPERATURA (misurazione in loco con guardiania o autocertificazione della misurazione)



HAI PRODOTTO LA PLANIMETRIA DI CANTIERE CON ACCESSI, PERCORSI, ZONE DI CARICO/SCARICO, ED EVENTUALI SERVIZI IGIENICI RISERVATI (E RELATIVA PULIZIA QUOTIDIANA) O COMUNQUE HAI AGGIORNATO IL LAYOUT DI CANTIERE CON QUESTE INFORMAZIONI



HAI PREVISTO CARTELLI DI INFORMAZIONE ALL'INGRESSO E PER L'UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI DEDICATI (se previsti) E DIVIETO DI UTILIZZO SPAZI COMUNI (vedi modelli allegati)



HAI PREVISTO I D.P.I. MINIMI NEL CASO DI DISCESA DAL MEZZO (min. mascherina chirurgica)




HAI AGGIORNATO I COSTI DELLA SICUREZZA DEL CANTIERE PER QUESTA PROCEDURA



HAI INVIATO L'AGGIORNAMENTO DEL P.S.C., LAYOUT DI CANTIERE E DEGLI ALTRI ALLEGATI AI SOGGETTI INTERESSATI (Committente, Responsabile Lavori, Datori di Lavoro, Lavoratori Autonomi, RLS)



VISITATORI – PROMEMORIA



HAI INDIVIDUATO LE PROCEDURE DI PREAVVISO E DI ACCREDITAMENTO PRIMA DELL'ACCESSO (guardiania)



HAI PREVISTO FASCE ORARIE PER L'INGRESSO DI VISITATORI, PREFERIBILMENTE AL DI FUORI DEL NORMALE ORARIO DI LAVORO DEGLI ADDETTI



HAI INDIVIDUATO LE PROCEDURE PER LA VERIFICA DELLA TEMPERATURA (misurazione in loco con guardiania o autocertificazione della misurazione)



HAI PRODOTTO LA PLANIMETRIA DI CANTIERE CON ACCESSI, PERCORSI, ZONE DI LAVORO, SPAZI COMUNI, ED EVENTUALI SERVIZI IGIENICI RISERVATI (E RELATIVA PULIZIA QUOTIDIANA) O COMUNQUE HAI AGGIORNATO IL LAYOUT DI CANTIERE CON QUESTE INFORMAZIONI



HAI PREVISTO CARTELLI DI INFORMAZIONE ALL'INGRESSO E PER L'UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI DEDICATI (se previsti) E DIVIETO DI UTILIZZO SPAZI COMUNI (vedi modelli allegati)



HAI PREVISTO I D.P.I. MINIMI PER L'ACCESO AL CANTIERE E LA DISTANZA DI CM. 180 E PREVISTO DISPENSER DI GEL IGIENIZZANTI




HAI AGGIORNATO I COSTI DELLA SICUREZZA DEL CANTIERE PER QUESTA PROCEDURA



HAI INVIATO L'AGGIORNAMENTO DEL P.S.C., LAYOUT DI CANTIERE E DEGLI ALTRI ALLEGATI AI SOGGETTI INTERESSATI (Committente, Responsabile Lavori, Datori di Lavoro, Lavoratori Autonomi, RLS)

PULIZIA E SANIFICAZIONE - PROMEMORIA



E' STATA PREVISTA LA SANIFICAZIONE QUOTIDIANA DEI LOCALI ED AMBIENTI CHIUSI (CON AERAZIONE), DELLE PARTI A CONTATTO CON LE MANI DEGLI OPERATORI DELLE ATTREZZATURE E POSTAZIONI FISSE, PULSANTIERE, QUADRI COMANDO ECC., POSTAZIONI DI LAVORO DEGLI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI MACCHINE O VIDEOTERMINALISTI.



E' STATA PREVISTA LA SANIFICAZIONE PERIODICA DOVE SONO PRESENTI IMPIANTI DI AERAZIONE, AI SENSI DELLE PROCEDURE PREVISTE DALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'



TI SEI CONFRONTATO CON I SOGGETTI ESECUTORI (se possibile) PER UNIRE LE INFORMAZIONI NECESSARIE SULLE LORO PROCEDURE INTERNE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE



HAI CHIESTO AI SOGGETTI ESECUTORI DI ATTIVARSI PER DOTARE MACCHINARI, STRUMENTI ED ATTREZZATURE DI UN SEGNO DI RICONOSCIMENTO IN MODO DA EVITARE L'USO PROMISCUO INVOLONTARIO.



SE NON E' POSSIBILE ASSEGNARE AI SINGOLI MACCHINARI, STRUMENTI ED ATTREZZATURE, NEI POS SONO STATE PREVISTE DELLE SQUADRE DI LAVORO



PRIMA DELL'INIZIO/RIPARTENZA DEL CANTIERE LE IMPRESE AFFIDATARIE E I LAVORATORI AUTONOMI HANNO DEPOSITATO IN CANTIERE MATERIALE PER IGIENIZZAZIONE E PULIZIE/SANIFICAZIONI



NEL CASO DI PREVISIONE DI UN SERVIZIO ESTERNO DI PULIZIA E/O SANIFICAZIONE, HAI VERIFICATO CHE LE PROCEDURE PREVISTE NEL P.S.C. ABBIANO L'AVVALLO DEGLI RSPP, RLS E MEDICI COMPETENTI INTERESSATI. HAI PREVISTO IL LORO INTERVENTO AL DI FUORI DEL NORMALE ORARIO DI LAVORO



PER CANTIERI SOSPESI O IN CORSO DI ESECUZIONE, TI SEI COORDINATO PRIMA DELL'AGGIORNAMENTO DEL P.S.C. CON RSPP, MEDICI COMPETENTI E RLS AL FINE DI ALLINEARE LE PROCEDURE



HAI VERIFICATO CHE PER L'ARGOMENTO IN QUESTIONE, TRA P.S.C. E I P.O.S. NON VI SIANO DISCORDANZE



HAI PREVISTO UN REGISTRO DOVE APPUNTARE PULIZIE E SANIFICAZIONI E LA CARTELLONISTICA DI INFORMAZIONE DA APPUNTARE ALL'INGRESSO DEI LUOGHI O SULLE ATTREZZATURE SANIFICATE (vedi modelli allegati)



HAI STABILITO CHI EFFETTUA LA PULIZIA/SANIFICAZIONE DELLE AREE COMUNI E DEI SERVIZI IGIENICI PER I LAVORATORI



HAI PREVISTO LA PROCEDURA DI SANIFICAZIONE GENERALE E AERAZIONE LOCALI NEL CASO IN CUI SIA RISULTATO UN LAVORATORE POSITIVO A COVID-19



HAI INVIATO L'AGGIORNAMENTO DEL P.S.C., LAYOUT DI CANTIERE E DEGLI ALTRI ALLEGATI AI SOGGETTI INTERESSATI (Committente, Responsabile Lavori, Datori di Lavoro, Lavoratori Autonomi, RLS)



HAI AGGIORNATO I COSTI PER LA SICUREZZA CON QUESTE PROCEDURE

MODULISTICA E SEGNALETICA
PER LA GESTIONE DEL CANTIERE

**QUADERNO
TECNICO**

AI SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA
NAZIONALE E DELLA REGIONE TOSCANA.

MODULISTICA

PER IL COORDINATORE SICUREZZA

E/O

RESPONSABILE STRAORDINARIO

DEI LAVORI



MODULISTICA E SEGNALETICA
PER LA GESTIONE DEL CANTIERE

**QUADERNO
TECNICO**

AI SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA
NAZIONALE E DELLA REGIONE TOSCANA.

DATI ANAGRAFICI IMPRESA

Ragione sociale	
Indirizzo sede legale	
Partita Iva	

INFORMATIVA AZIENDALE SUL PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19

Obiettivo della seguente attività informativa è portare a conoscenza dei propri lavoratori le indicazioni operative che l'azienda vuole mettere in atto al fine di contrastare la diffusione del virus Covid-19 all'interno del cantiere.

Le indicazioni sotto riportate sono state definite ai sensi dei seguenti documenti:

- *Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 Marzo 2020*
- *Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri edili del 19 Marzo 2020*
- *Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del settore edile – Linee Guida del 24 Marzo 2020*
- *Ordinanza Regione Toscana n. 40/2020.*

Alla luce dell'applicazione di tali documenti si informa che:

- È obbligatorio rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- non si può fare accedere o non si può permanere in cantiere in caso di condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- il lavoratore è obbligato a dichiarare tempestivamente, anche successivamente all'ingresso, se sussistono le condizioni di pericolo descritte al punto precedente.
- si assume l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda/cantiere (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
- si assume l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
- si assume l'impegno ad attuare puntualmente i protocolli di sicurezza adottati per lo specifico cantiere in relazione alla modalità di accesso, al rilevamento della temperatura, all'uso dei DPI e al rispetto dei turni di accesso alle baracche.

Con la firma della presente informativa si dichiara di avere consapevolezza di quanto riportato e si accetta quanto indicato senza riserva alcuna, impegnandosi nella puntuale applicazione.

Nominativo Lavoratore

Data

Firma Lavoratore

INFORMAZIONE

Riportare e descrivere le modalità di attuazione (es. cartellonistica all'ingresso, bacheca specifica per informazioni su Covid-19, induction training specifica, ecc.)

MODALITA' DI ACCESSO IN CANTIERE

Riportare e descrivere le modalità di attuazione (es. indicazione agli autisti, DPI necessari, percorsi, orari, persona incaricata dell'accoglimento dei mezzi, ecc.)

FORNITORI:

SUBAPPALTATORI

VISITATORI

PULIZIA E SANIFICAZIONE

Riportare e descrivere le modalità di attuazione (es. registro delle pulizie e sanificazione, definizione periodicità sanificazione, estremo contratto con ditta esterna, DPI forniti a personale interno per la pulizia ecc.)

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

Riportare e descrivere le modalità di attuazione (es. cartellonistica di sensibilizzazione, definizione ubicazione detergente e dispenser soluzioni idroalcolica)



GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE

Riportare e descrivere le modalità di attuazione (es. definire procedure e figure aziendali coinvolte, eventuali spazi dedicati per l'isolamento, contatti telefonici, DPI per gli addetti, ecc.)

OSSERVAZIONI AL NUOVO CRONOPROGRAMMA LAVORI SVILUPPATO

Riportare e descrivere le note relative ad eventuali osservazioni sul nuovo cronoprogramma lavori emesso con particolare riguardo agli obiettivi che tale cronoprogramma intende raggiungere.

PREVISIONE SERVIZI IGIENICI

Indicare se sono previsti servizi igienici multipli, alcuni dedicati ai lavoratori, altri ai visitatori/fornitori o meno.

PROCEDURE SMALTIMENTO RIFIUTI

Indicare la procedura di smaltimento dei rifiuti e la tipologia di raccolta

SOGGETTI E FIRME

COMMITTENTE

RESPONSABILE LAVORI

IMPRESA AFFIDATARIA SOGGETTI E FIRME

Il Datore di Lavoro

L'RSPP

Il Medico Competente

L'RLS

L'Incaricato

(altri)

(altri)

(altri)

IMPRESA ESECUTRICE SOGGETTI E FIRME

Il Datore di Lavoro

L'RSPP

Il Medico Competente

L'RLS

L'Incaricato

(altri)

(altri)

(altri)

SOGGETTI E FIRME

Lavoratore Autonomo

FORNITORE

Il Datore di Lavoro

L'RSPP

Il Medico Competente

L'RLS

L'Incaricato

(altri)

(altri)

(altri)

DATA _____

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
PROCEDURA PER LA PULIZIA E SANIFICAZIONE

DATI ANAGRAFICI CANTIERE	
Committente	
Indirizzo cantiere	
N° Notifica Preliminare (se obbligatoria)	
DATI ANAGRAFICI IMPRESA	
Ragione sociale	
Indirizzo sede legale	
Partita Iva	

SCOPO

La presente procedura ha come scopo quello di disciplinare le operazioni necessarie all'adempimento di quanto previsto per l'attuazione del punto 4. PULIZIA E SANIFICAZIONE dell'Ordinanza Regione Toscana 40/2020 , nel rispetto dei seguenti principi generali:

1. *l'organizzazione delle squadre in modo che le attrezzature di lavoro vengano utilizzate dalle medesime persone durante il turno di lavoro.*
2. *la disponibilità di specifici detergenti per la pulizia degli strumenti/attrezzature individuali.*
3. *la sanificazione giornaliera dei locali e ambienti chiusi (es. baracche di cantiere, spogliatoi, locali refettorio). La sanificazione, anche eseguita in proprio, può essere svolta tramite le normali metodologie di pulizia utilizzando prodotti quali etanolo a concentrazioni pari al 70% ovvero i prodotti a base di cloro a una concentrazione di 0,1% e 0,5% di cloro attivo (candeggina) o altri prodotti disinfettanti ad attività virucida, concentrandosi in particolare sulle superfici toccate più di frequente (ad esempio porte, maniglie, tavoli, servizi igienici etc).*
4. *la sanificazione giornaliera delle parti a contatto con le mani degli operatori delle attrezzature e postazioni di lavoro fisse (per esempio la pulsantiera della sega circolare, della taglia piegaferri, della betoniera a bicchiere e i manici degli utensili manuali e degli elettro utensili, della scaletta e botola dei ponteggi).*
5. *la sanificazione giornaliera di pulsantiera, quadri comando, volante, ecc. delle postazioni di lavoro degli operatori addetti alla conduzione di macchine e attrezzature (es. sollevatori telescopici, escavatori, PLE, ascensori/montacarichi, ecc.) e dei mezzi di trasporto aziendali.*
6. *la sanificazione giornaliera di tastiere, schermi, mouse, distributori di bevande, sia negli uffici, sia nei baraccamenti, ove presenti;*
7. *Laddove siano presenti impianti di areazione deve essere garantita la sanificazione periodica, secondo le indicazioni contenute nel "Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020. Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2."; altrimenti ne deve essere previsto lo spegnimento, garantendo al massimo la ventilazione dei locali;*
8. *Per il servizio mensa è necessario che sia effettuata la sanificazione dei tavoli dopo ogni singolo pasto.*

CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura viene applicata ai seguenti ambiti del cantiere in oggetto:

AREE COMUNI	MACCHINE	ATTREZZATURE
<input type="checkbox"/> Baracca Uffici <input type="checkbox"/> Baracca Spogliatoio <input type="checkbox"/> Servizio igienico <input type="checkbox"/> Locale consumo pasti <input type="checkbox"/> Locale distributori automatici <input type="checkbox"/> Locale deposito <input type="checkbox"/> Altro:	<input type="checkbox"/> Escavatore <input type="checkbox"/> Pala caricatrice <input type="checkbox"/> Terna <input type="checkbox"/> Carrello elevatore <input type="checkbox"/> PLE <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Montacarichi <input type="checkbox"/> Altro:	<input type="checkbox"/> Sega circolare <input type="checkbox"/> Betoniera a bicchiere <input type="checkbox"/> Taglia/piega ferri <input type="checkbox"/> Clipper <input type="checkbox"/> Argano <input type="checkbox"/> Intonacatrice <input type="checkbox"/> Altro: <input type="checkbox"/>

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

MODALITA' DI APPLICAZIONE

INCARICATO/I		
TIPO DI INTERVENTO	<input type="checkbox"/> PULIZIA	<input type="checkbox"/> SANIFICAZIONE
PRODOTTI UTILIZZATI		
DPI OPERATORE		
PERIODICITA'		
MODALITA' Descrivere in particolare le specifiche superfici oggetto dell'intervento, le sequenze operative, comprensive delle eventuali prescrizioni di sicurezza (es. disalimentazione preventiva delle macchine/attrezzature)		

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Per la tracciabilità dell'applicazione della seguente procedura verranno utilizzati i seguenti strumenti (barrare):

- Registro di controllo
- Altro: _____

MODIFICHE E REVISIONI

REVISIONE	DATA	MODIFICHE APPORTATE
00		
01		
02		
03		
04		

SOGGETTI E FIRME

Il Datore di Lavoro

L'RSPP

Il Medico Competente

L'RLS

L'Incaricato

(altri)

(altri)

(altri)

PROCEDURA PER LA RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA

SCOPO

La presente procedura ha come scopo quello di disciplinare le operazioni necessarie all'adempimento di quanto previsto per l'attuazione del punto 1.B della check list.

CAMPO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI

La presente procedura viene applicata dall'impresa nel seguente ambito (barrare)

- INGRESSO DI CANTIERE
- AMBITI AZIENDALI (es. uffici, sede amministrativa, magazzino, deposito, ecc.)
- CAMPO BASE
- ALTRO (specificare) _____

e viene applicata ai seguenti soggetti (barrare):

- CHIUNQUE ENTRI IN CANTIERE
- PROPRI DIPENDENTI
- ALTRO (specificare) _____

MODALITA' DI APPLICAZIONE

INCARICATO	
STRUMENTAZIONE UTILIZZATA	
DPI OPERATORE	
MODALITA' Descrivere brevemente con particolare riferimento a: -Informazioni fornite all'operatore -istruzioni dello strumento (vedi foglio illustrativo) per un suo corretto utilizzo -logistica di cantiere -presenza dell'addetto (se costante o saltuaria e nel caso come contattarlo)	

MODULISTICA E SEGNALETICA
PER LA GESTIONE DEL CANTIERE

**QUADERNO
TECNICO**

AI SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA
NAZIONALE E DELLA REGIONE TOSCANA.

GESTIONE DEI CASI - TIPO PREVEDIBILI

CASO	AZIONE
Temperatura rilevata <37,5°C	La persona potrà effettuare l'ingresso in cantiere senza che avvenga la registrazione del dato rilevato
Temperatura rilevata >37,5°C	Verranno adottate e seguenti misure (<i>barrare anche più di una casella</i>): <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Eventuale procedura di isolamento temporaneo in ragione della logistica di cantiere <input type="checkbox"/> Allontanamento dal cantiere <input type="checkbox"/> Firma da parte dell'interessato del modulo di accettazione per l'allontanamento dal luogo di lavoro con le istruzioni da seguire (obbligo di rientro al proprio domicilio, divieto di recarsi al pronto soccorso, obbligo di contattare il proprio medico curante o i numeri regionali di riferimento) <input type="checkbox"/> Informazione delle seguenti figure: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Preposto <input type="checkbox"/> Capo Cantiere <input type="checkbox"/> CSE <input type="checkbox"/> Altro _____ <input type="checkbox"/> Valutazione dei possibili "contatti stretti" che hanno già effettuato o devono effettuare l'ingresso in cantiere o che hanno lavorato in squadra con l'interessato <input type="checkbox"/> Altro (descrivere):

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Per la tracciabilità dell'applicazione della seguente procedura verranno utilizzati i seguenti strumenti (barrare):

- Informativa sul trattamento dei dati personali (cartellonistica, a voce, ecc.)
- Modulo giornaliero siglato dall'operatore OPPURE Registro operativo plurigiornaliero
- Modulo divieto di accesso al luogo di lavoro per soggetti con temperatura >37,5°C
- Altro: _____

MODIFICHE E REVISIONI

REVISIONE	DATA	MODIFICHE APPORTATE
00		Prima emissione
01		
02		

SOGGETTI E FIRME

Il Datore di Lavoro	L'RSPP	Il Medico Competente	L'RLS
_____	_____	_____	_____
L'Incaricato	(altri)	(altri)	(altri)
_____	_____	_____	_____



MODULISTICA E SEGNALETICA
PER LA GESTIONE DEL CANTIERE

QUADERNO
TECNICO

AI SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA
NAZIONALE E DELLA REGIONE TOSCANA.

MODULO GIORNALIERO

Il sottoscritto _____ in qualità di incaricato per la misurazione della temperatura corporea per il personale in fase di ingresso in cantiere

DICHIARA CHE

- nessuno è risultato con temperatura superiore ai 37,5°
- chi è risultato con temperatura superiore ai 37,5° è stato allontanato dal cantiere come stabilito nella procedura specifica.

E CONTESTUALMENTE DICHIARA CHE

Nel caso del proprio ingresso in cantiere la propria temperatura corporea è stata rilevata da

DATA

L'addetto alla misurazione

Persona che ha rilevato la temperatura all'addetto (se necessario)

NOTA BENE

La presente scheda deve essere compilata giornalmente ed archiviata come documentazione di cantiere

MODULO PER DIVIETO DI ACCESSO AL LUOGO DI LAVORO

Il sottoscritto _____, identificato a mezzo _____
numero del documento _____ in qualità di lavoratore dell'impresa
_____ operante nel cantiere sopra indicato

DICHIARA ED ACCETTA CHE

Come previsto dalla procedura di accesso di cui è stato preventivamente informato, in data odierna non ha potuto effettuare l'ingresso al luogo di lavoro in quanto, all'atto della misurazione, la propria temperatura corporea è risultata essere maggiore di 37,5°.

E CONTESTUALMENTE DICHIARA CHE

È stato informato di ciò il proprio

- Preposto Datore di Lavoro Altro _____

Ricevendo le seguenti istruzioni operative

- Obbligo di rientro al proprio domicilio mediante _____
 Obbligo di contattare il proprio medico di famiglia oppure il Numero Verde Regionale 800 89 45 45
 Altro:

Data

Firma

N.B. Definire le modalità di archiviazione/conservazione del presente documento in base alle disposizioni aziendali esistenti in merito al trattamento dei dati personali (oggetto del trattamento, modalità, soggetti titolari del trattamento, tempistiche di conservazione)

ESEMPI DI SEGNALETICA INFORMAZIONE

PER IL COORDINATORE SICUREZZA

E/O

RESPONSABILE STRAORDINARIO

DEI LAVORI



MODULISTICA E SEGNALETICA
PER LA GESTIONE DEL CANTIERE

**QUADERNO
TECNICO**

AI SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA
NAZIONALE E DELLA REGIONE TOSCANA.

AVVISO AI LAVORATORI



E' VIETATO L'ACCESSO AL CANTIERE CON TEMPERATURA UGUALE O SUPERIORE A 37.5° E/O MANIFESTANDO SINTOMI INFLUENZALI CHE POSSONO METTERE A RISCHIO LA SALUTE DI TUTTI. QUALORA DETTI SINTOMI SI MANIFESTINO DURANTE LA GIORNATA, AVVISARE IMMEDIATAMENTE IL DATORE DI LAVORO, MANTENENDO LA DISTANZA MINIMA DALLE ALTRE PERSONE.




DURANTE IL LAVORO E' PRIORITARIO IL MANTENIMENTO DELLE MISURE DI DISTANZIAMENTO SOCIALE ANCHE ALL'INTERNO DEL CANTIERE (180 CM. O SUPERIORE).



OLTRE ALLE MISURE DI DISTANZIAMENTO SOCIALE INDOSSARE I D.P.I. PREVISTI DALLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE AZIENDALE, E COMUNQUE ALMENO UNA MASCHERINA CHIRURGICA E GUANTI MONOUSO



RISPETTARE LE PROCEDURE DI MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA PRIMA DELL'ACCESSO AL CANTIERE. NON SONO AMMESSE AUTOCERTIFICAZIONI DELL'AVVENUTA MISURAZIONE



SONO VIETATI ASSEMBRAMENTI E GLI SPAZI COMUNI DEVONO ESSERE UTILIZZATI IN BASE ALLE PROCEDURE DI CUI AVETE AVUTO INFORMAZIONE



E' VIETATO L'USO DEI SERVIZI IGIENICI DEDICATI AI FORNITORI/VISITATORI, E' VIETATO FUMARE, SCAMBIARSI BOTTIGLIE, STRETTE DI MANO E OGNI AZIONE CHE INFICI IL DISTANZIAMENTO




IN ENTRATA E USCITA USA I GEL IGIENIZZANTI POSIZIONATI ALL'INGRESSO DEL CANTIERE

AVVISO AI FORNITORI



E' CONSENTITO L'INGRESSO DI MAX 1 FORNITORE ALL'INTERNO DEL CANTIERE CON TEMPERATURA CORPOREA NON SUPERIORE AI 37.5° E/O SENZA SINTOMI INFLUENZALI.



IN VIA PRIORITARIA MANTENERSI ALL'INTERNO DEL MEZZO DURANTE TUTTA LA PROCEDURA




PRENDERE VISIONE DELLA PLANIMETRIA DEL CANTIERE ESPOSTA CON ACCESSI, PERCORSI, ZONE DI CARICO/SCARICO E USCITE RISERVATE AI FORNITORI, RISPETTANDO TALI INDICAZIONI DURANTE L'ACCESSO




RISPETTARE LE PROCEDURE DI MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA (O CONSEGNA DELL'AUTOCERTIFICAZIONE RELATIVA ALL'AVVENUTA MISURAZIONE IN SEDE) PREVISTE DAL DATORE DI LAVORO RICHIEDENTE FORNITURA



SE FORNITURA RICHIESTA DAL COMMITTENTE, FORNIRE AUTOCERTIFICAZIONE RELATIVA ALL'AVVENUTA MISURAZIONE IN SEDE ALLA GUARDIANIA DEL CANTIERE E/O INVIARLA DIGITALMENTE AL COMMITTENTE



E'VIETATO UTILIZZARE UNA VIABILITA' O ZONE DI CARICO/SCARICO DIVERSE DA QUELLE INDICATE NELLA PLANIMETRIA DI CANTIERE



SE LE OPERAZIONI NON POSSONO ESSERE ESEGUITE MANTENENDOSI DENTRO IL MEZZO, PRIMA DI USCIRE INDOSSARE I D.P.I. PREVISTI DALLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE AZIENDALE, E COMUNQUE ALMENO UNA MASCHERINA CHIRURGICA.



FUORI DAL MEZZO MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DAGLI ALTRI OPERATORI DI ALMENO 180 CM.



E' CONSENTITO ESCLUSIVAMENTE L'UTILIZZO DI SERVIZI IGIENICI DEDICATI AI FORNITORI, ED E' VIETATO L'ACCESSO AGLI SPAZI COMUNI DEL CANTIERE.

RISPETTA SEMPRE LE PROCEDURE



**W.C. RISERVATO
AI LAVORATORI DEL
CANTIERE**

**E' VIETATO L'UTILIZZO DA PARTE DI
VISITATORI, FORNITORI E QUALUNQUE
SOGGETTO TERZO**

RISPETTA SEMPRE LE PROCEDURE




**W.C. RISERVATO
AI FORNITORI E
VISITATORI**

**E' VIETATO L'UTILIZZO DA PARTE DEI
LAVORATORI DEL CANTIERE**


RISPETTA SEMPRE LE PROCEDURE



**PUNTO DISPENSER
GEL IGIENIZZANTE**



RISPETTA SEMPRE LE PROCEDURE



**ATTESTAZIONE
AVVENUTA
PULIZIA
QUOTIDIANA**

DATA: _____ **ORA:** _____

PULIZIA **SANIFICAZIONE**

ADDETTO: _____

**DA APPENDERE IN CORRISPONDENZA DELL'INGRESSI AI LOCALI INTERESSATI
ATTREZZATURE O SERVIZI IGIENICI**

OBBLIGO UTILIZZO D.P.I.

E' PRIORITARIO IL RISPETTO DEL DISTANZIAMENTO A MT. 180 E FREQUENTE LAVAGGIO DELLE MANI ANCHE SE SI INDOSSANO GUANTI MONOUSO

TIPOLOGIA MASCHERINE	 Protezione per chi le indossa	 Protezione verso gli altri	INFORMAZIONI
MASCHERINA CHIRURGICA 			Sono un dispositivo medico . Il materiale di cui sono costituite ha una capacità filtrante pressoché totale verso l'esterno (superiore al 95% per i batteri). Il dispositivo però ha una capacità filtrante inferiore dovuto ad una non perfetta aderenza al viso ed a eventuali comportamenti non corretti di chi le indossa. Hanno una ridotta capacità filtrante dall'esterno verso chi le indossa, di circa il 20%, principalmente dovuta alla scarsa aderenza al volto.
MASCHERA FACCIALE FILTRANTE SENZA VALVOLA FFP2, FFP3 			Sono dispositivi di protezione individuale pensati per un uso industriale per proteggere da polveri, fumi e nebbie. Hanno una buona capacità filtrante in entrambe le direzioni (FFP2 92%, FFP3 98%) e proteggono sia chi le indossa sia chi è nelle vicinanze. Un maggior livello di filtraggio potrebbe rendere più difficoltosa la respirazione in caso di attività <u>pesante</u> .
MASCHERA FACCIALE FILTRANTE CON VALVOLA FFP2, FFP3 			Sono dispositivi di protezione individuale pensati per un uso industriale per proteggere da polveri, fumi e nebbie. Hanno la caratteristica di consentire un'agevole respirazione, ma proteggono chi le indossa e non adeguatamente gli altri, in quanto attraverso la valvola esce il respiro, con potenziale emissione di aerosol e droplet. Le capacità filtranti in entrata sono uguali a quelle senza valvola (FFP2 92%, FFP3 98%). In uscita filtrano non più del 20% quindi le persone infette (compresi gli asintomatici) che le indossano potrebbero contagiare altre persone.

ESEM CPT

in collaborazione con ATS MILANO Città Metropolitana

PER I LAVORATORI

E' OPPORTUNO L'UTILIZZO CONTINUO DI GUANTI DA LAVORO

PER I VISITATORI/FORNITORI

E' OBBLIGATORIO L'UTILIZZO DI GUANTI MONOUSO

AVVISO AI VISITATORI



LA VISITA ALL'INTERNO DEL CANTIERE DEVE AVERE CARATTERE DI URGENZA E COMUNQUE NE DEVE ESSERE DATO PREAVVISO AL COORDINATORE SICUREZZA.



E' VIETATO L'ACCESSO AGLI SPAZI COMUNI DEL CANTIERE (mense, baracca, ecc.) E L'UTILIZZO DEL W.C. DI CANTIERE RISERVATO AI LAVORATORI



PRENDERE VISIONE DELLA PLANIMETRIA DEL CANTIERE ESPOSTA CON ACCESSI, PERCORSI, ZONE DI LAVORO, SPAZI COMUNI RISPETTANDO TALI INDICAZIONI DURANTE L'ACCESSO




RISPETTARE LE PROCEDURE DI MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA PRESSO LA GUARDIANIA DEL CANTIERE O IN ALTERNATIVA INVIARE DIGITALMENTE AL COORDINATORE SICUREZZA L'AUTOCERTIFICAZIONE RELATIVA ALL'AVVENUTA MISURAZIONE ESTERNA AL CANTIERE.



E' VIETATO L'ACCESSO AL CANTIERE AI SOGGETTI CON FEBBRE UGUALE O SUPERIORE A 37.5° E/O CON PALESI SINTOMI INFLUENZALI.



E' PRIORITARIO IL MANTENIMENTO DEL DISTANZIAMENTO SOCIALE DI ALMENO 180 CM.



IL VISITATORE PRIMA DELL'INGRESSO IN CANTIERE DOVRA' INDOSSARE GUANTI MONOUSO E MASCHERINA CHIRURGICA



E' CONSENTITO ESCLUSIVAMENTE L'UTILIZZO DI SERVIZI IGIENICI DEDICATI AI FORNITORI/VISITATORI (se presenti)



IN ENTRATA E USCITA USA I GEL IGIENIZZANTI POSIZIONATI ALL'INGRESSO DEL CANTIERE

COME SMALTIRE

GUANTI E MASCHERINE



MASCHERINE, GUANTI ED OGNI ALTRO DISPOSITIVO DA ELIMINARE DOVRA' ESSERE TRATTATO COME RIFIUTO INDIFFERENZIATO



DEVONO ESSERE UTILIZZATI ALMENO DUE SACCHETTI (UNO DENTRO L'ALTRO)



LE OPERAZIONI DI CHIUSURA DEI SACCHETTI DOVRANNO AVVENIRE PREVIO UTILIZZO DI GUANTI MONOUSO DA PARTE DELL'OPERATORE



NON COMPRIMERE I SACCHETTI DURANTE LA CHIUSURA CHE DOVRA' AVVENIRE CON LEGACCIO O NASTRO



LO SMALTIMENTO DOVRA' AVVENIRE NEI TEMPI E NEI MODI PREVISTI DAL SISTEMA RACCOLTA RIFIUTI DELLA ZONA DI RIFERIMENTO. SI CONSIGLIA COMUNQUE DI SMALTIRE I RIFIUTI QUOTIDIANAMENTE



RISPETTANDO QUESTE PROCEDURE GARANTIRAI ANCHE LA SALVAGUARDIA DEGLI OPERATORI CHE PROCEDONO ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI



Queste indicazioni fanno riferimento al Rapporto ISS COVID-19 n. 3/202: INDICAZIONI AD INTERIM PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI IN RELAZIONE ALLA TRASMISSIONE DELL'INFEZIONE DA VIRUS SARS-COV-2

MODULISTICA E SEGNALETICA
PER LA GESTIONE DEL CANTIERE

IMPORTANTE

E' POSSIBILE IL DOWNLOAD DELLA MODULISTICA IN FORMATO .DOC CLICCANDO
SULL'IMMAGINE SOTTOSTANTE



© Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Siena & CantierePro S.r.l.

All rights reserved - Tutti i diritti sono riservati.

è vietata qualsiasi duplicazione a carattere commerciale, totale o parziale, dei contenuti inseriti
nella pubblicazione, ivi inclusa la memorizzazione, riproduzione, rielaborazione, diffusione o
distribuzione dei contenuti stessi mediante qualunque piattaforma tecnologica, supporto o rete
elettronica, senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Autore e dell'Editore CantierePro S.r.l.

**LA PARTICOLARITA' DEI CONTENUTI TRATTATI E IL CONTINUO AGGIORNAMENTO
DEGLI STESSI SI INVITA IL LETTORE A VERIFICARE QUANTO INDICATO DA ORGANI E
FONTI UFFICIALI**

Tutte le illustrazioni sono state tratte da www.pixabay.com

CC0 Public Domain Libera per usi commerciali Attribuzione non richiesta.